

TERMOBINDOWNICE



NAJPROSTSZY SYSTEM OPRAWY DOKUMENTACJI

NAJPROSTSZA METODA

oprawiania dokumentacji:
wystarczy umieścić dokumenty w okładce i włożyć do termobindownicy. Cokolwiek oprawisz prezentuje się doskonale i pozostaje na zawsze w komplecie. Oprawione dokumenty są lekkie i odporne na uszkodzenia - świetnie nadają się do wysyłek pocztą. Proces oprawiania trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, nawet gdy oprawiasz 500 kartek!

Twoja dokumentacja wygląda fantastycznie i ogromnie podnosi jakość prezentacji Twojej firmy. Masz do dyspozycji szeroką ofertę okładek produkcji OPUS.

ZASTOSOWANIE:

- W PRACY: oferty handlowe, umowy, materiały reklamowe, cenniki, menu, materiały konferencyjne, instrukcje obsługi, listy obecności, opisy stanowisk, plany, raporty, ekspertyzy, kosztorysy, procedury, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, listy referencyjne...
- W SZKOLE: prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie, dyplomy, listy gratulacyjne, gazetki szkolne...
- W DOMU: artykuły prasowe, książki, kroniki rodzinne, wydruki z drukarki komputerowej, przepisy kulinarne...



OPUS TB 317

Termobindownica TB 317 przekracza dotychczasowe granice miniaturyzacji termicznych urządzeń do oprawy dokumentów. Jest niewiarygodnie tania, a przy tym utrzymuje wysokie standardy jakości i wygodę bindowania.

Pałaki pomocnicze można łatwo zdemontować, co pozwala na przechowanie termobindownicy w każdej biurowej szufladzie. Nasi konstruktorzy opracowali unikalny sposób pomiaru temperatury roboczej urządzenia i wyświetlania komunikatu na obudowie.

- format: A4
- oprawia do 160 kartek* w 30 sekund
- wyświetlanie komunikatu gotowości do pracy
- moc: 420 W
- wymiary (S/G/W): 385/80/75 mm
- waga: 0,5 kg



Unikalny pomiar temperatury i wyświetlanie komunikatu na obudowie



Przekonaj się! Jest naprawdę mała!

cena: **97,-**
(brutto: 118,34)



OPUS TB 316

Wydajna termobindownica biurowa w nowoczesnej, estetycznej obudowie wraz ze stojakiem do chłodzenia dokumentów. Nowością w tej klasie urządzeń jest możliwość programowania czasu oprawy w zależności od typu okładki (standardowe miękkie lub ekskluzywne twarde typu introligatorskiego O • DIPLOMAT classic) produkcji OPUS oraz zastosowanie wyświetlaczy kontrolujących proces oprawiania.

- format: A4
- oprawia do 220 kartek*
- świetlna i dźwiękowa sygnalizacja procesu oprawiania
- energooszczędna grzałka teflonowa
- moc: 600 W
- wymiary (S/G/W): 395/180/220 mm
- waga: 1,0 kg



Panel sterowania TB 316

cena: **295,-**
(brutto: 359,90)



OPUS DUO 500

Profesjonalna termobindownica dwusystemowa. Posiada system rozpoznawania i automatycznego doboru parametrów oprawy dla okładek miękkich i twardych (O • DIPLOMAT classic). Wyposażona w fotokomórki i energooszczędną grzałkę.

- format: A4
- oprawia do 500 kartek*
- świetlna i dźwiękowa sygnalizacja procesu oprawiania
- stojak do chłodzenia oprawionych dokumentów
- moc: 1200 W
- wymiary (S/G/W): 440/165/165 mm
- waga: 1,5 kg



Stojak do schładzania dokumentacji



Okładki miękkie dosuń do prawej krawędzi szczeliny bindującej



Okładki twarde dosuń do lewej krawędzi szczeliny bindującej

ZŁOTY MEDAL
MEETING
Premier
2001

cena: **675,-**
(brutto: 823,50)

* próby wykonano na papierze 80g/m²

NASZA SPECJALNOŚĆ - TWARDE OPRAWY !

OPUS TERSTATION 1000

Profesjonalne i nowoczesne stanowisko do szybkiego oprawiania dokumentów w termookładki standardowe miękkie i ekskluzywne, twarde typu introligatorskiego. Posiada system rozpoznawania i automatycznego doboru parametrów oprawy. Wyposażone jest w energooszczędne teflonowane grzałki i stojak do chłodzenia oprawionych dokumentów. Kółka zamontowane do maszyny, pozwalają na swobodne jej przestawianie. Można oprawiać jednocześnie nawet 2 dokumentacje, każda do 500 kartek.



- oprawia do 1000 kartek* (jednocześnie dwie oprawy po 500 kartek)
- system rozpoznawania i doboru parametrów oprawy dla okładek miękkich i twardych
- duża powierzchnia robocza do przygotowania oprawy
- pojemny stojak do chłodzenia dokumentacji
- stojak z półkami do przechowywania nawet 900 okładek
- kółka z blokadą do łatwego ustawienia urządzenia
- moc: 2400 W
- wymiary (S/G/W): 560/500/840 mm
- waga: 24 kg



* próby wykonano na papierze 70g/m²

cena: **1495,-**
(brutto: 1823,90)

TERMOBINDOWNICE - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

○ THERMOLUX

PRZEDNIA OKŁADKA PRZEZROCZYSTA, TYLNA WYKONANA Z BŁYSZCZĄCEGO KARTONU.

Doskonała prezentacja dokumentacji! Bardzo popularne okładki używane przez tysiące firm. Okładka przednia z PCV uwidatnia kolory pierwszej strony oprawionej dokumentacji i chroni ją przed zabrudzeniem. Tylna część okładki nadaje elegancki charakter dokumentacji.

format	szer. [mm]	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	MINI	15	100	99 ⁹⁰ 121 ⁸⁸	25	29 ³⁰ 35 ⁷⁵
A5	MINI	15	-	-	25	18 ⁹⁵ 23 ¹²
A4	3	30	100	99 ⁹⁰ 121 ⁸⁸	25	29 ³⁰ 35 ⁷⁵
A5	3	30	-	-	25	18 ⁹⁵ 23 ¹²
A4	4	40	100	99 ⁹⁰ 121 ⁸⁸	25	29 ³⁰ 35 ⁷⁵
A5	4	40	-	-	25	18 ⁹⁵ 23 ¹²
A4	6	60	100	99 ⁹⁰ 121 ⁸⁸	25	29 ³⁰ 35 ⁷⁵
A5	6	60	-	-	25	18 ⁹⁵ 23 ¹²
A4	8	80	100***	99 ⁹⁰ 121 ⁸⁸	25	29 ³⁰ 35 ⁷⁵
A4	10	100	100***	99 ⁹⁰ 121 ⁸⁸	25	29 ³⁰ 35 ⁷⁵
A4	12	120	100***	99 ⁹⁰ 121 ⁸⁸	25	29 ³⁰ 35 ⁷⁵

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w formacie A5: 8 mm, 10 mm, 12 mm, pakowane po 25 szt.
Zobacz www.opus.pl

○ THERMOMAT

PRZEDNIA OKŁADKA PRZEZROCZYSTA, TYLNA WYKONANA Z MATOWEGO KARTONU.

Matowa wersja popularnych okładek O • THERMOLUX. Przechroczysta okładka przednia z PCV uwidatnia kolory pierwszej strony oprawionej dokumentacji i chroni ją przed zabrudzeniem. Tylna część okładki wykonana jest z matowego kartonu, odpornego na zabrudzenia.

format	szer. [mm]	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	15	150	25	29 ⁵⁰ 35 ⁹⁹
A4	20	200	25	29 ⁵⁰ 35 ⁹⁹
A4	25	250	25	29 ⁵⁰ 35 ⁹⁹
A4	30	300	25	32 ²⁰ 39 ²⁸
A4	35	350	25	32 ²⁰ 39 ²⁸
A4	40	400	25	32 ²⁰ 39 ²⁸
A4	45	450	25	33 ⁸⁰ 41 ²⁴
A4	50	500	25	33 ⁸⁰ 41 ²⁴

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki mini, 3 mm, 4 mm, 6 mm, pakowane po 100 sztuk.
Zobacz www.opus.pl



O • THERMOMAT - okładki wykonane z matowego kartonu i przezroczystego PCV

O • OFFICE - okładki wykonane z kartonu o fakturze skóropodobnej i przezroczystego PCV

O • THERMOLUX - okładki wykonane z błyszczącego kartonu i przezroczystego PCV

O • DIPLOMAT classic - ekskluzywne twarde okładki typu introligatorskiego

O • THERMOLUX - okładki wykonane z błyszczącego kartonu i przezroczystego PCV

○ DIPLOMAT classic

EKSKLUZYWNE, TWARDE TERMOOKŁADKI TYPU INROLIGATORSKIEGO.

Wykonane z tektury, oklejonej od zewnątrz wysokiej jakości okleiną o fakturze tkaniny; wewnątrz wyklejone gładką, białą wyklejką.

(Czas oprawiania w termobindownicy - ok. 1 min)

	format	szer. [mm]	oprawia*	opak. (szt)**	zł/opak.
Kolory: niebieski, czarny, zielony, szary, bordowy	A4	3	25	10	69 ⁵⁰ 84 ⁷⁹
	A4	6	50	10	69 ⁵⁰ 84 ⁷⁹
	A4	9	80	10	69 ⁵⁰ 84 ⁷⁹

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w kolorze białym (3 mm, 6 mm, 9 mm) oraz pozostałe kolory w rozmiarze: 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

○ OFFICE

SKÓROPODOBNA FAKTURA KARTONU i doskonały kolor nadają Twojej dokumentacji wyjątkowo elegancki charakter. Folia PCV użyta na przednią część okładki jest idealnie przezroczysta.

Tył - karton skóropodobny.	format	szer. [mm]	oprawia*	opak. (szt)**	zł/opak.
Kolory: biały, niebieski, czerwony, bordowy, żółty, brązowy, zielony, szary, czarny	A4	MINI	15	25	32 ⁶⁰ 39 ⁷⁷
	A4	3	30	25	32 ⁶⁰ 39 ⁷⁷
	A4	4	40	25	32 ⁶⁰ 39 ⁷⁷
	A4	6	60	25	32 ⁶⁰ 39 ⁷⁷

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki 8 mm, 10 mm, 12 mm. Zobacz www.opus.pl

* próby wykonane na papierze 80g/m² ** towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach *** towar na specjalne zamówienie

akcesoria

POCKET Sticky S-7

SAMOPRZYLEPNE PASKI
do wpinania termookładek do segregatora

format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	20	12⁸⁷ 15⁷⁰



POCKET Sticky S-7

SAMOPRZYLEPNE PRZEZROCZYSTE KIESZONKI NA TYTUŁY

format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
25 x 75	24	11⁷⁵ 14³⁴



POCKET Sticky CD

SAMOPRZYLEPNE PRZEZROCZYSTE KIESZONKI NA PŁYTY CD

opis	format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
z rzepem	123 x 123	5	7⁵⁰ 9¹⁵
bez rzepa	123 x 123	5	5⁹⁰ 6¹⁰



POCKET Sticky S-15

SAMOPRZYLEPNE PRZEZROCZYSTE KIESZONKI NA DYSKIETKI

format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
105 x 90	10	13⁶⁵ 16⁶⁵



POCKET Sticky S-1

SAMOPRZYLEPNE PRZEZROCZYSTE KIESZONKI NA ZAŁĄCZNIKI

format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
150 x 150	12	15³⁵ 18⁷³



POCKET Sticky S-13

SAMOPRZYLEPNE PRZEZROCZYSTE KIESZONKI NA TYTUŁY

format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
60 x 95	20	13⁵⁵ 16⁶⁵



Wyraź swój STYL!

Zamów indywidualną okładkę dla Twojej firmy.
Do wyboru twarde lub miękkie

TERMOKŁADKI

**UNIWERSALNY,
REWELACYJNY
STÓŁ ROBOCZY
FIRMY IDEAL!**



STOLIK LEOWork

LEOWork dzięki regulowanej wysokości blatu jest idealny jako stół roboczy, a dzięki rolkom może służyć także do przenoszenia papieru lub maszyn biurowych (np. obcinarek, falcerek, dziurkaczy, itp).

- elektroniczny system ciągłej regulacji wysokości stołu z wbudowanym akumulatorem (nie wymaga zasilania prądem)
- przełącznik kontrolny pozwalający łatwo podwyższyć lub obniżyć blat roboczy (od 610 do 1000 mm)
- wskaźnik stanu baterii
- automatyczne wyłączenie podczas przerw w pracy
- kontrola przeciążenia elektrycznego
- wytrzymały blat (toleruje obciążenie do 50 kg)
- solidna dźwignia ułatwia przesuwanie stołu
- płynnie obracające się rolki z możliwością zablokowania
- dodatkowo przedłużacz oraz przewód zasilający do doładowania akumulatora

cena: **3445,-**
(brutto: 4202,90)

ISO
9001

PRODUKT
NIEMIECKI